barbaric



Systèmes de manipulation bois





Les préhenseurs uniwood sont adaptés pour la manipulation de panneaux du commerce dans toutes les phases d'un process de fabrication.

Fourniture incluant le palan et les systèmes de sécurité adaptés à l'application.

Innovation dans la perfection


B1Komfort





B3 ₉₀ mini

Complément idéal pour la manipulation des panneaux sur une plaqueuse de champs. Convient également pour des surfaces légèrement texturées. Préhenseur compact avec faible hauteur.






Permet la manipulation rapide avec une seule main. Charge: maxi 200 Kg.






B3 90 Renforcé

Préhenseur pour la manipulation de matériaux poreux (OSB, aggloméré, MDF d'une épaisseur supérieur à 8 mm, etc.) ainsi que pour des matériaux avec une surface légèrement structurée. Système de basculement permettant la





Charge: maxi 250 Kg Possibilité de montage sur rails ou potence rotative, sur demande.






Doorlifter

Préhenseur spécial pour la manipulation de portes avec basculement à 180°.

Charge: maxi 250 Kg







Ventouse spéciales sur traverse réglable et adaptable au besoin spécifique du client.





Préhenseur MSF pour rayonnage









Préhenseur manuel pour charger et décharger des racks de stockage horizontaux. Idéal pour l'alimentation d'une scie à panneaux verticale par un opérateur seul. Construction: double pont en aluminium avec mat rotatif à 360°. Le chariot de levage coulisse dans des profilés aluminium. Traverse à ventouses spéciales pour prise unitaire des panneaux. Un système de sécurité spécifique permet la manipulation sans risques.

Un système de caméra et d'écran permet à l'opérateur de visionner la position exacte du bras de levage dans les rayonnages (En option).

Le préhenseur sur pont peut s'adapter à des bâtiments existants ou des constructions neuves.



Le pont en aluminium barbaric, garantie une facilité de mouvement sur une portée allant jusqu'à 18 m. Il est utilisable pour tous les panneaux manipulables par ventouses.



Barbaric GmbH Pummererstrasse 12 4020 Linz, Autriche Tél.: +43 732 779800 Fax: +43 732 779800-10 e-mail: office@barbaric.at

